

# Güde

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN

®

# AKCE 2024 JARO / LÉTO

Platnost od 4.3. do 31.8.2024 nebo do vyprodání zásob



## Kombinované ponorné čerpadlo GS 750.1 2v1



Čerpadlo vhodné k čerpání čisté i znečištěné vody  
Max. výtlačná výška 9 m  
Max. průtok 16.500 l/hod  
Motor 750 W



Obj. číslo: 94600

**1.430 Kč**

## Kompresor AIRPOWER 190/8/6



Domácí použití/servisní práce  
Bezolejový kompresor  
Motor 1,1 kW  
Tlaková nádoba: 6 l  
Plnicí výkon 145 l/min.  
Sací výkon 190 l/min.  
Max. výstupní tlak 8 bar

Obj. číslo: 50089

**2.730 Kč**

## Akumulátorové zahradní nůžky ASC 18-201-05 K



Prostřihávání nebo zkracování větví ovocných (okrasných) dřevin  
Bezuhlíkový motor  
Max. střížný výkon 30 mm  
Li-Ion akumulátor 18 V/2Ah

Obj. číslo: 58438

**3.060 Kč**

## Zahradní traktor GAR 601



Výkon motoru 4,8 kW/6,5 PS  
Šířka záběru 610 mm  
Objem koše 150 l  
Výška sekání:  
35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm

Obj. číslo: 95451

**32.160 Kč**

### Akumulátorová zahradní sada GPS 18-201-05

Nůžky na trávu, nůžky na živé ploty / keře, hrábě

Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah

Nabíječka

Hmotnost 1,5 kg



Obj. číslo: **58404**

**1.490 Kč**

### Akumulátorové nůžky na trávu a keře GPS 7.2-1.5

Nůžky určené k zastřihávání okrajů trávníků nebo tvarování okrasných dřevin

Šířka záběru (nůžky na trávu) 90 mm

Délka stříhu (nůžky na keře) 170 mm

Teleskopická násada 730–1.030 mm

Li-Ion akumulátor 7,2 V/1,5 Ah



Obj. číslo: **95507**

**1.060 Kč**

### Elektrické plotové nůžky GHS 690 L

Zastřihování živých plotů / omlazovací prostřihy / tvarování okrasných keřů, stromů apod.

Motor 710 W/230 V

Délka lišty 690 mm

Délka stříhu 600 mm

Max. střížný výkon 17 mm



Obj. číslo: **93999**

**1.620 Kč**


### Motorové plotové nůžky GMH 603

Zastřihování živých plotů / omlazovací prostřihy / tvarování okrasných keřů, stromů apod.

Max. střížný výkon 24 mm

2taktní OHV motor 0,75 kW

Délka stříhu/lišty 615/ 770 mm



Obj. číslo: **93993**

**3.200 Kč**

### Motorová vyvětvovací pila GAK 1001 B

2taktní motor 0,9 kW

Délka řezu 180 mm

Délka 1950 mm + prodloužení 750 mm

Max. rychlost řetězu 21 m/s



Obj. číslo: **94418**

**4.350 Kč**

### Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila AST 18-201-05

Délkové nastavení 1.820–2.650 mm

Délka řezu 170 mm

Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah

Nabíječka



Obj. číslo: **58594**

**2.890 Kč**

### Strunová sekačka GRT 550

5polohové naklápění žací hlavy

Poloautomatické odvíjení sekací struny

Motor 550 W/230 V

Výškové nastavení rukojeti 840–1.070 mm



Obj. číslo: **95171**

**880 Kč**

### Akumulátorová sekačka RT 18-201-05 (vyžinač)

Sekačka určená k finálním úpravám zahradních trávníků

Šířka záběru 255 mm

Polohovatelná žací hlava

Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah

Hmotnost 2,5 kg



Obj. číslo: **58598**

**2.150 Kč**

### Akumulátorový postřikovač SG 18-201-05

Rozprašování ochranných (vodných) roztoků nebo kapalných hnojiv  
Postřik chemickými přípravky k hubení hmyzu, hub (plísni) a plevele

Objem nádoby 3l  
Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah  
Teleskopická postřikovací trubice  
Měděná rozprašovací tryska s nastavením



Obj. číslo: 58570

**2.200 Kč**

### Akumulátorový postřikovač SG 18-201-23 R

Výkonný akumulátorový postřikovač, určený k rozprašování ochranných (vodných) roztoků nebo kapalných hnojiv.

Objem nádoby 15 l  
Teleskopická postřikovací trubice  
Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah  
Rychlonabíječka



Obj. číslo: 58468

**3.060 Kč**

### Motorový vertikutátor GV 4001 B

Výkon motoru 3,8 kW/5,2 HP  
Šířka záběru 400 mm  
Pracovní hloubka +10 až -15 mm  
Objem koše 30 l



Obj. číslo: 95133

**8.170 Kč**

### Motorová sekačka na trávu BIG WHEELER 554.2 R TRIKE

Středně velké travní plochy  
Velmi dobrá manévrovatelnost  
Sekání/sbírání/mulčování/boční výhoz  
Šířka záběru 550 mm  
Sběrný koš 65 l  
6stupňové nastavení výšky  
Výkon motoru 3,5 kW/4,8 PS



Obj. číslo: 95435

**9.200 Kč**

### Ořezávač hran trávníků GRKS 1400

Motor 1.200 W/230 V  
Pracovní hloubka 13–38 mm



Obj. číslo: 95326

**2.180 Kč**

### Lištová sekačka na trávu GBM 87.1

4taktní OHV motor POWER-ENGINE S 600 V  
Výkon motoru 3,5 kW/4,8 PS  
Šířka záběru 870 mm  
Výška sekání 30–80 mm



Obj. číslo: 95456

**17.120 Kč**

### Zahradní drtič GH 2800 super silent

Drcení větví, výhonů živých plotů atd.  
Do max. průměru 45 mm  
Automatické vtahování materiálu  
Robustní frézovací válec – 8 řezných noží  
Objem sběrné nádoby 50 l  
Indukční motor 2.800 W/230 V



Obj. číslo: 94375

**6.930 Kč**

### Drtič Zahradní GH 2501


Drcení větví, výhonů živých plotů atd.  
Do max. průměru 45 mm  
Automatické vtahování materiálu  
Objem sběrného vaku 45 l  
Motor 2.500 W/230 V



Obj. číslo: 94372

**3.200 Kč**

### Ruční zemní vrták 80/100/150 mm



Vyvrátání děr v nekamenitých půdách  
Sada Ø 80, 100, 150 mm  
Délka 1030 mm

Obj. číslo: **94415**

**1.020 Kč**

### Morotový zahradní drtič GH 5.6.-50



4taktní OHV motor POWER-ENGINE S 635 V  
Výkon motoru 4,1 kW/5,6 PS  
Max. průměr větvi 50 mm  
3,6 l palivová nádrž



Obj. číslo: **94407**

**16.830 Kč**

### Motorový půdní vrták GE 1450.1



2taktní motor 1,45 kW/2 PS  
Vrtací nástavce Ø 100, 150, 200 mm  
Délka vrtáku 800 mm

Obj. číslo: **95467**

**3.940 Kč**

### Zahradní vozík GGW 250

Přeprava trávy/zahradních odpadů/dřeva/zeminy apod.  
Vyklápečí korba 75 l  
Max. nosnost 250 kg  
Max. klopné zatížení 120 kg



Obj. číslo: **94336**

**1.690 Kč**

### Zahradní vozík GGW 300

Přeprava trávy/zahradních odpadů/dřeva/zeminy apod.  
Vyklápečí korba 125 l  
Max. nosnost 300 kg  
Max. klopné zatížení 200 kg



Obj. číslo: **94337**

**2.760 Kč**

### Zahradní vozík GGW 501

Přeprava trávy/zahradních odpadů/dřeva/zeminy apod.  
Oj se závěsem pro připojení za zahradní traktory  
Vyklápečí korba 300 l  
Max. nosnost 500 kg  
Max. klopné zatížení 300 kg



Obj. číslo: **94323**

**6.130 Kč**

### Servisní sada RM

Praktická servisní sada určená k výměnám oleje  
Pístová odsávačka  
Plnicí trychtýř  
Utěrka z mikrovlákna



Obj. číslo: **95367**

**150 Kč**

### Válec na trávníky GRW 500

Vyrovňování nerovností/zatlačení zasetého osiva/válcování trávníků  
Pracovní záběr 495 mm  
Průměr válce 400 mm  
Hmotnost 12 kg  
Hmotnost včetně náplně vody 74 kg  
Hmotnost včetně náplně písku 120 kg



Obj. číslo: **94759**

**2.560 Kč**

### Akumulátorové čerpadlo do sudu RFP 12-201-04



Čerpání dešťové/užitkové vody ze sudů, jímek, nádrží apod.

Max. výtlačná výška 11 m

Max. průtok 1.500 l/hod.

Max. hloubka ponoru 1 m

Li-Ion akumulátor 12 V

Obj. číslo: **58492**

**1.540 Kč**

### Akumulátorové zahradní čerpadlo GP 18-401-30



Čerpání čisté užitkové/dešťové vody ze studní, nádrží, zásobníků atp.

Integrovaný vodní filtr s výměnnou kartuší

Li-Ion akumulátor 18 V/4 Ah

Rychlonabíječka 3,0 Ah

Max. výtlačná výška 20m

Max. průtok 2.400 l/hod.

Max. sací hloubka 6 m

Obj. číslo: **58564**

**3.220 Kč**

### Ponorné kalové čerpadlo GS 4002 P



Odčerpávání čisté/silně znečištěné vody

Motor 400 W/230 V

Max. průtok 7.500 l/hod.

Max. výtlačná výška 5 m

Max. velikost pevných částic 35 mm

Obj. číslo: **94630**

**880 Kč**

### Ponorné kalové čerpadlo GS 1103 PI



Odčerpávání čisté/silně znečištěné vody

Motor 1.100 W/230 V

Max. průtok 20.000 l/hod.

Max. výtlačná výška 8 m

Max. velikost pevných částic 35 mm

Obj. číslo: **94639**

**1.300 Kč**

### Ponorné čerpadlo s mělkým odsáváním GFS 4000 Inox



Odčerpávání slabě znečištěné vody

Odsávání po úroveň hladiny 15 mm

Max. velikost pevných příměsí 5 mm

Max. výtlačná výška 6,5 m

Motor 400 W/230 V

Max. průtok 7.000 l/hod.

Obj. číslo: **94606**

**1.250 Kč**

### Ponorné čerpadlo GFS 401 S



Odsávání po úroveň hladiny 1 mm

Motor 400 W/230 V

Max. velikost pevných příměsí 1 mm

Max. průtok 7.000 l/hod.

Max. výtlačná výška 8 m

Obj. číslo: **94627**

**1.540 Kč**

### Ponorné čerpadlo do sudu GFP 5201



Čerpání vody ze sudů, jímek, nádrží apod.

Motor 350 W/230 V

Max. průtok 5.200 l/hod.

Max. výtlačná výška 11 m

Obj. číslo: **94649**

**1.160 Kč**

### Akumulátorové ponorné čerpadlo RFP 18-201-23



Čerpání dešťové/užitkové vody ze sudů, jímek, nádrží apod.

Max. výtlačná výška 7 m

Max. průtok 2.000 l/hod

Max. hloubka ponoru 2,5 m

Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah

Rychlonabíječka

Obj. číslo: **58566**

**2.510 Kč**

### Ponorné tlakové čerpadlo GDT 901



Čerpání čisté vody ze studní/nádrží  
pod vysokým tlakem  
Motor 800 W/230 V  
Max. průtok 5.500 l/hod.  
Max. výtlačná výška 30 m  
Max. velikost pevných částic: 0,5 mm

Obj. číslo: **94246**

**2.120 Kč**

### Ponorné tlakové čerpadlo GDT 1200



Čerpání čisté vody ze studní/nádrží  
pod vysokým tlakem  
Elektronický tlakový spínač  
Motor 1.200 W/230 V  
Max. průtok 6.000 l/hod.  
Max. výtlačná výška 40 m  
Max. velikost pevných částic 1 mm

Obj. číslo: **94240**

**3.750 Kč**

### Ponorné kalové čerpadlo PRO 1100 A



Odčerpávání silně znečištěné vody  
z výkopů, jímek, stok  
Motor 1.100 W/230 V  
Litinové oběžné kolo  
Max. průtok 27.000 l/hod.  
Max. výtlačná výška 9 m  
Max. velikost pevných částic 20 mm

Obj. číslo: **75800**

**5.880 Kč**

### Motorové čerpadlo GMP 7.21



K čerpání čisté až mírně  
znečištěné vody  
2taktní motor 1,45 kW  
Max. průtok 7.000 l/hod.  
Max. výtlačná výška 24 m  
Max. sací hloubka 8 m  
Objem nádrže 1,3 l

Obj. číslo: **94507**

**2.920 Kč**

### Zahradní čerpadlo GP 6035



Čerpání (čisté) užitkové vody  
Motor 600 W/230 V  
Max. průtok 3.200 l/hod.  
Max. výtlačná výška 35 m  
Max. sací hloubka 7 m

Obj. číslo: **93917**

**1.300 Kč**

### Zahradní čerpadlo GP 1045 E



Čerpání (čisté) užitkové vody  
Motor 1.000 W/230 V  
Max. průtok 4.500 l/hod.  
Max. výtlačná výška 45 m  
Max. sací hloubka 8 m

Obj. číslo: **93920**

**1.990 Kč**

### Domácí vodní automat HWA 1100.1 VF



Kombinace zahradního čerpadla/  
domácí vodárny  
Samonasávací automatické  
zahradní čerpadlo  
Automatický tlakový spínač  
Motor 1.100 W/230 V  
Max. výtlačná výška 46 m  
Max. sací hloubka 8 m

Obj. číslo: **93907**

**3.200 Kč**

### Domácí vodárna HWW 1400.3 VF INOX



Čerpání (čisté) užitkové vody  
Motor 1.400 W/230 V  
Max. průtok 4.800 l/hod.  
Max. výtlačná výška 48 m  
Max. sací hloubka 8 m

Obj. číslo: **93909**

**6.080 Kč**



### Vysokotlaká myčka GHD 1800-135



Motor 1.800 W/230 V  
Maximální/pracovní tlak 135/90 bar  
Hliníkové čerpadlo  
5 m vysokotlaká hadice, vysokotlaká  
pistole, tryska Vario, fréza na hrubé  
nečistoty a trojúhelníkový kartáč

Obj. číslo: **85925**

**2.720 Kč**

### Vysokotlaká myčka GHD 2100-165



Motor 2.100 W/230 V  
Maximální/pracovní tlak 165/110 bar  
Hliníkové čerpadlo  
6 m vysokotlaké hadice, vysokotlaká  
pistole s vario tryskou, fréza na  
hrubé nečistoty, trojúhelníkový  
kartáč, rotační kulatý kartáč

Obj. číslo: **85926**

**4.080 Kč**

### Univerzální kartáč GUB 500



Údržba pochozích pevných ploch kolem domu  
6stupňové nastavení otáček 600–1.300 ot./min.  
Motor 500 W/230 V  
Teleskopická násada  
Široký nylonový kartáč 1 tvrdý, 1 měkký  
Úzký kartáč 1 nerezový, 1 nylonový

Obj. číslo: **94423**

**2.560 Kč**

### Vysokotlaká myčka GHD 2100-165



Indukční motor 3.200 W/230 V  
Maximální/pracovní tlak 165/110 bar  
Mosazné čerpadlo  
Integrovaná nádoba na saponát  
6 m vysokotlaké hadice, vysokotlaká  
pistole se 4 tryskami (0° / 15° / 25°  
a široká), fréza na hrubé nečistoty,  
trojúhelníkový kartáč, rotační kulatý  
kartáč a čistič povrchu

Obj. číslo: **85927**

**7.420 Kč**

### Samonavíjecí hadicový buben 30-2-1



Nástěnný buben s 30m zahradní hadicí  
Automatické navíjení hadice  
Postřikovač s nastavitelnou stříkací tryskou  
Otočný držák k upevnění bubnu na zeď  
Přípojka vodovodního kohoutku 3/4",  
redukční vsuvka 1/2"  
Spojovací hadice 1,85 m

Obj. číslo: **93903**

**2.450 Kč**

### Vozík s hadicí 30-2-1 1/2"



Teleskopická rukojeť 640–845 mm  
Ø hadice 1/2"  
Délka hadice 30 m

Obj. číslo: **93904**

**1.540 Kč**

### Zametací stroj GKM 700



Šířka záběru 700 mm  
Sběrná nádoba 14,5 l  
Manuální posuv stroje

Obj. číslo: **16787**

**2.390 Kč**

### Vysavač na mokré a suché vysávání GNTS 30 l



Motor 1.600 W  
Podtlak 190 mbar  
Objem nádoby 30 l

Obj. číslo: **17002**

**2.040 Kč**

### Invertorový generátor ISG 1200-1



Napájení běžných domácích spotřebičů  
i citlivých elektronických zařízení  
4taktní OHV motor 1,3 kW  
Provozní výkon generátoru 1.000 W  
1× zásuvka AC 230 V~50 Hz  
1× zásuvka DC 12 V/4 A  
Objem nádrže 2,8 l

Obj. číslo: 40719

**7.070 Kč**

### Invertorový generátor ISG 2000-2



Napájení běžných domácích spotřebičů  
i citlivých elektronických zařízení  
4taktní OHV motor 2 kW  
Provozní výkon generátoru 1.700 W  
2× zásuvka AC 230 V~50 Hz  
1× zásuvka DC 12 V/5 A  
Objem nádrže 4,1 l

Obj. číslo: 40720

**9.860 Kč**

### Invertorový generátor ISG 3200-2



Napájení běžných domácích spotřebičů  
i citlivých elektronických zařízení  
4taktní OHV motor 4,5 kW  
Provozní výkon generátoru 3.200 W  
2× zásuvka AC 230 V~50 Hz  
2× zásuvka USB 12 V/1 a 2,1 A  
Propojení s druhou ISG 3200-2 pro  
zdvojnásobení výkonu  
Objem nádrže 7,8 l

Obj. číslo: 40721

**17.610 Kč**

### Diesellový generátor proudu GSE 5501 DSG



4taktní OHV motor 6,5 kW (Diesel)  
Provozní výkon generátoru 4.200 W/400 V  
Provozní výkon generátoru 3.000 W/230 V  
AVR elektronická regulace  
výstupního napětí  
1× zásuvka AC 400 V~50 Hz  
2× zásuvka AC 230 V~50 Hz  
1× zásuvka DC 12 V/6,35 A  
Objem nádrže 14,5 l

Obj. číslo: 40588

**33.810 Kč**

### Řezačka obkladů GHF 800



Řezání keramických obkladů a dlažby  
Max. rozměry dlaždic 800×800 mm  
Max. tloušťka dlaždic 14 mm

Obj. číslo: 55369

**2.040 Kč**

### Lamačka dlažby GSK 140/420



Dělení venkovní betonové (zámkové) dlažby  
Výměnné štípací nože se 3 břity  
Max. délka lámání 420 mm  
Max. výška lámání 140 mm  
Hmotnost 39 kg

Obj. číslo: 55381

**4.860 Kč**

### Vibrační deska GRP 90



Zhutňování smíšené/hrubozrné  
zeminy, kameniva apod.  
Hloubka stlačení až 35 cm  
Jednoválcový 4taktní OHV motor  
Výkon motoru 4,1 kW  
Polyuretanová podložka,  
převodní podvozek  
Hmotnost 97 kg

Obj. číslo: 55538

**13.760 Kč**

### Vibrační pěch GVS 80



Zhutňování smíšené/hrubozrné  
zeminy, kameniva apod.  
Hloubka stlačení až 45 cm  
Jednoválcový 4taktní OHV motor  
Výkon motoru 3,2 kW  
2,2 l palivová nádrž  
Transportní podvozek  
Hmotnost 79 kg

Obj. číslo: 55540

**25.010 Kč**



### Řezačka betonu GBTS 350

Řezání přírodních i průmyslově vyráběných stavebních hmot a materiálů

2taktní OHV motor 2,9 kW

Zdvihový objem válce 65 cm<sup>3</sup>

Řezací kotouč 350x25,4 mm

Max. hloubka řezu 130 mm



Obj. číslo: 55559

**11.190 Kč**

### Akumulátorová vrtačka s příklepem BSB 18-0 BL

Bezuhlíkový motor pro lepší výkon a delší životnost

13-milimetrové kovové rychloupínací sklíčidlo

Příklepové vrtání, vrtání, šroubování

Max. krouticí moment 55 Nm

21 nastavení krouticího momentu

2 rychlosti, L/R chod s motorovou brzdou



Obj. číslo: 58445

**2.040 Kč**

Obj. číslo: 58540

**780 Kč**

### Úhlová bruska WS 125-900

Motor 900 W/230 V

Průměr kotouče 125 mm

Volnoběžné otáčky 12.000 ot./min.



Obj. číslo: 58107

**1.100 Kč**

### Horní frézka OF 1200 E

8-stupňová předvolba otáček

Motor 1.200 W/230 V

Nastavení hloubky řezu 0-55 mm

Upínací kleštiny průměr 6/8 mm



Obj. číslo: 58117

**1.790 Kč**

### Bubnová třídička GRS 375

Prosévání sypkých hmot

Motor 360 W/230 V

Velikost ok 10 mm a 20 mm



Obj. číslo: 94414

**14.780 Kč**

### Kombinované kladivo KH 26 E

Motor 800 W/230 V

Rychloupínací sklíčidlo SDS-plus

Příklepové vrtání, vrtání, sekání

Pneumatický příklep 3,5 J

Pravý/levý chod



Obj. číslo: 58115

**2.040 Kč**

### Rázový utahovák ESS 350

Motor 400 W/230 V

Uvolňovací moment 350 Nm

Upínání 1/2", vnější čtyřhran



Obj. číslo: 58120

**1.490 Kč**

### Stolek pod horní frézku OTF 855

Frézovací stolek, určený pro upnutí horní frézky OF 1200 E



Obj. číslo: 58086

**1.900 Kč**

### Přímočará pila STS 710



Přestavitelná základna do 45°  
4-stupňový kyvadlový zdvih  
Výkon motoru 710 W/230 V  
Výška zdvihu 18 mm  
Max. hloubka řezu 80 mm

Obj. číslo: 58217

**1.100 Kč**

### Vibrační bruska FS 90.1



Brusná plocha 93×187 mm  
Motor 220 W/230 V  
Integrovaný systém  
odsávání prachu

Obj. číslo: 58228

**1.020 Kč**

### Ponorná pila TS 57-1400 KE SET



7-stupňová předvolba otáček  
Motor 1.400 W/230 V  
Pilový kotouč 165×20 mm  
Max. hloubka řezu  
s lištou 0° – 52 mm, 45° – 37 mm  
Max. hloubka řezu  
bez lišty 0° – 57 mm, 45° – 42 mm

Obj. číslo: 58232

**3.750 Kč**

### Akumulátorová pásová bruska BSR 18-0



Brusná plocha 76×115 mm  
Rychlost pásu 2–5,8 m/s  
Rozměry brusného  
pásu 457×76 mm  
Napětí akumulátoru 18 V

Obj. číslo: 58467

**2.240 Kč**

Obj. číslo: 58540

**780 Kč**

### Míchač stavebních směsí GRW 1400



Míchání malty/betonu/  
omítek/barev/laků apod.  
6-stupňová předvolba otáček  
0–760 ot./min  
Motor 1.400 W/230 V  
Hmotnost 5 kg

Obj. číslo: 58046

**1.490 Kč**

### Ruční hoblík HO 82-850



Hoblování/drážkování/srážení hran  
Přesné nastavení úběru třísky  
Max. hloubka úběru 3 mm  
Max. šířka hoblování 82 mm  
V-drážky (3) v patce hoblíku  
pro srážení hran  
Falcování polodrážek  
Max. hloubka polodrážky 13 mm  
Motor 850 W/230 V

Obj. číslo: 58118

**1.430 Kč**

### Drážkovací frézka MD 1700



Motor 1.700 W/230 V  
Max. hloubka řezu 40 mm  
2 řezné kotouče 150×22 mm  
Šířka řezu rozsah 10–40 mm

Obj. číslo: 58090

**2.640 Kč**

### Horkovzdušná pistole HLG 600-2000



Jmenovitý příkon 2.000 W  
Teplota vzduchu 50–600 °C  
3-stupňová regulace  
teploty/proudu vzduchu

Obj. číslo: 58190

**750 Kč**

### Pásová a talířová bruska GBTS 400

Broušení dřeva/plastů/kovů atd.

Polohovatelné brusné rameno – pracovní plocha: 340×100 mm

Čelní bruska-průměr brusného talíře: 150 mm


Sklopný opěrný stolek: 45°

Motor 350 W/230 V

Otáčky pásu 282 ot./min

Rozměr pásu 914×100 mm

Otáčky kotouče 1.450 ot./min.



Obj. číslo: **55135**

**2.680 Kč**

### Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25

Smirkování/broušení v podmínkách domácích/řemeslnických dílen

Brusný kotouč zrnitost K36, průměr 150 mm

Brusný pás 686×50 mm zrnitost K80

Motor 250 W/230 V



Obj. číslo: **55223**

**2.040 Kč**

### Stolní bruska GDS 175-30

Domácí/servisní dílny

175×25×32 mm • K 36 a K 60

Volnoběžné otáčky 2.950 ot./min.

Indukční motor 300 W/230 V



Obj. číslo: **55236**

**1.770 Kč**

### Stolní vrtačka GTB 16/550

Vrtání kovů/dřeva/plastů

5 rychlostních stupňů

Integrovaný křížový laser

Skříčidlo Ø 3–16 mm

Motor 550 W/230 V



Obj. číslo: **55205**

**3.830 Kč**

### Sloupová vrtačka GSB 32

Robustní sloupová vrtačka profesionální třídy

Skříčidlo 5–20 mm

Rozsah otáček 110–2.880 ot./min.

Kužel vřetena MK3/B22

Výškově nastavitelný vrtací stůl, sklon +/- 45° a otočný o 360°

Max. vzdálenost skříčidla vrtačky od vrtacího stolu 610 mm

Hmotnost 114 kg

Motor 1.500 W/400 V



Obj. číslo: **55435**

**17.850 Kč**

### Pásová pila na kov MBS 1100

Řezání trubek/kovových profilů atd.

Odnímatelný pracovní stůl

Max. řezný výkon • 100×80 mm

Motor 1.100 W/230 V



Obj. číslo: **40553**

**5.630 Kč**

### Pásová pila na kov MBS 116

Řezání oceli/slitin apod.

Seřízení přitlaku pil. ramena

Automatického vypínání

Max. řezný výkon • 115 mm

Max. řezný výkon • 100×140 mm

Indukční motor 550 W/230 V



Obj. číslo: **40554**

**10.990 Kč**

### Rozbrušovací pila GMT 355

Řezání/zkracování železa, oceli, litinových profilů apod.

Svěrák s rychloupínacím zařízením

Hlubkový doraz

Motor 2,2 kW/230 V

Max. řezný výkon 90° – 110×110mm

Průměr kotouče 355 mm



Obj. číslo: **40556**

**4.080 Kč**

### Samostmivací svářečská kukla GSH 180-TC-2



Obj. číslo: 16924

**1.020 Kč**

Samostmivací svářečská maska s velkým průzorem 100x83 mm  
Svařování - řezání - broušení  
Zobrazení vnějšího prostoru v reálných barvách - TRUE COLOUR  
Panoramaticky široké zorné pole (180°)  
Stupeň ztmavení DIN 9 - 13 (svařování)  
Stupeň ztmavení DIN 5 - 9 (řezání)  
Stupeň prosvětlení DIN 4  
Rychlost ztmění 0,0001 s  
Rychlost zesvětlení 0,1-0,8 s  
Napájení - Solární články (baterie)  
Nastavení prodlevy mezi zhasnutím oblouku a projasněním zorníku  
Hmotnost 0,58 kg

### Invertorová svářečka GIS 122

Svařování obalenými elektrodami Ø 1,6-3,2 mm  
Proudový rozsah 10-120 A  
Doporučená tloušťka materiálu 1-5 mm  
Přípojka 230 V



Obj. číslo: 20122

**1.950 Kč**

### Svářečka SG 121 A-SYN s plněnou drátovou elektrodou

Invertorová svářečka pro svařování trubičkovým drátem  
Proudový rozsah 50-120 A  
Doporučená tloušťka materiálu 2-6 mm  
Pro dutinkové dráty do 0,9 mm  
Synergicky regulovaný posuv drátu  
Přípojka 230 V



Obj. číslo: 20075

**3.200 Kč**

### Plazmová řezačka GPS-E 40 A.2

Dělení elektricky vodivých materiálů  
Uhlíkatá/nerezová ocel/hliník/měď/litina atd.  
Nastavení řezacího proudu 15-40 A  
2,5 m plazmový hořák  
Max. tloušťka materiálu 12 mm  
Pracovní tlak 3-6 bar  
Spotřeba vzduchu 150 l/min  
Přípojka 230 V



Obj. číslo: 20092

**4.080 Kč**

### Svářečský vozík GSW 200

Ložná plocha pro umístění svářečského zdroje, odkládací police (2), háky k zavěšení hadice nebo kabelů, zajišťovací řetězy



Obj. číslo: 20038

**1.000 Kč**

### Univerzální svářečka UNI-MIG 165 SYN

MIG-MAG, MMA, Flux, TIG  
Synergicky regulovaný posuv drátu  
Anti-Stick, Hot Start, Arc Force  
Proudový rozsah 20-160 A  
Doporučená tloušťka materiálu 1-10 mm  
Přípojka 230 V



Obj. číslo: 20077

**7.670 Kč**

### Plazmová řezačka GPS-K AIR CUT 40 AK

Dělení elektricky vodivých materiálů  
S integrovaným kompresorem  
Uhlíkatá/nerezová ocel/hliník/měď/litina atd.  
Nastavení řezacího proudu 15-40 A  
2,5 m plazmový hořák  
Max. tloušťka materiálu 12 mm  
Přípojka 230 V



Obj. číslo: 20095

**8.460 Kč**

### Svařovací stůl MST 915 PLUS

Domácí/řemeslnické dílny  
Pozinkovaná deska s otvory k zajištění svařence  
Sada svařovacích magnetů  
Max. zatížení 300 kg  
Rozměry 915x460x880 mm  
Hmotnost 20 kg



Obj. číslo: 20105

**3.470 Kč**

**Sada svařovacích magnetů (4 kusy)**

Přídržná síla úhlového magnetu 12/22/33/50 kg



Obj. číslo: 20102

**440 Kč**

**Ochranný sprej na svařovací trysky**

Separáční sprej, určený k prevenci zapečení plynových hubic



Snadné odstranění odstříků („kuliček“)

Obj. číslo: 24843

**90 Kč**

**Sada akumulátorového kompresoru a vzduchové pumpy KLS 18-0, 11dílná**

Max. výstupní tlak 7 bar.

Plnicí výkon 30 l/min

Napětí akumulátoru 18 V

Obj. číslo: 58427

**1.140 Kč**

Obj. číslo: 58540

**780 Kč**

**Kompresor Airpower 150/8/24 Silent**

Tichý 49 dB, bezolejový

Plnicí výkon 130 l/min

Max. výstupní tlak 8 bar

Objem vzdušníku 24 l

Přípojka 230 V

Obj. číslo: 50136

**3.790 Kč**

**Kompresor AIRPOWER 200/10/5 TY**

Bezolejový kompresor

Plnicí výkon 148 l/min.

Max. výstupní tlak 10 bar

Objem vzdušníku 5 l

Přípojka 230 V

Obj. číslo: 50083

**3.710 Kč**

**Bezolejový kompresor 220/8/24, 13dílná sada**

Bezolejový kompresor

Ofukovací pistole/pneuhustilka/5 m spirálová hadice/9dílná sada adaptérů

Motor 1,5 kW/230 V

Objem vzdušníku 24 l

Plnicí výkon 150 l/min

Sací výkon 220 l/min

Max. výstupní tlak 8 bar

Obj. číslo: 50128

**4.490 Kč**

**Kompresor 231/10/24**

Domácí dílny/garáže

S olejovým mazáním

Motor 1,5 kW/230 V

Plnicí výkon 140 l/min.

Sací výkon 206 l/min.

Max. výstupní tlak 10 bar

Obj. číslo: 50113

**3.060 Kč**

**Kompresor 580/10/100 EU**

Servisní/řemeslnické dílny

Dvouválcový řadový agregát s olejovým mazáním

Motor 3 kW/400 V

Objem vzdušníku 100 l

Plnicí výkon 400 l/min.

Sací výkon 480 l/min.

Max. výstupní tlak 10 bar

2 výstupy tlakového vzduchu

Hmotnost 70,3 kg

Obj. číslo: 50073

**17.850 Kč**

**Kompresor 405/10/50**

2 válcový agregát s olejovým mazáním

Plnicí výkon 250 l/min.

Max. výstupní tlak 10 bar

Objem vzdušníku 50 l

Motor 2,2 kW/230 V

Obj. číslo: 50131

**5.630 Kč**

### Spirálová hadice 10 m

Flexibilní tlaková hadice  
Práce se stlačeným vzduchem  
Včetně vsuvky/rychlospojky  
Délka 10 m  
Vnější průměr 10 mm, vnitřní průměr 6,5 mm  
Provozní tlak max. 11 bar



Obj. číslo: **41401**

**290 Kč**

### Ofukovací pistole krátká

Vyfukování prachu/nečistot/špon apod.  
Spotřeba vzduchu 120-600 l/min.  
Provozní tlak 1-10 bar  
Hmotnost 0,2 kg



Obj. číslo: **2814**

**90 Kč**

### Hustilka pneumatik standard

Max. pracovní tlak 10 bar



Obj. číslo: **2819**

**200 Kč**

### Sponkovačka/hřebíkovač KOMBI-SET



Kombinovaný pneu přístroj  
Provozní tlak 6 bar  
Délka spon 13-40 mm  
Tloušťka spony 1,25 mm  
Šířka zad spony 5,8 mm  
Délka hřebíků max. 40 mm  
Tloušťka hřebíku 1,01 mm  
Průměr hlavičky hřebíku 2 mm  
Hmotnost 3,6 kg

Obj. číslo: **40220**

**1.050 Kč**

### Odlučovač vody s filtrem



Přípojný závit  
1/4" vnitřní  
Maximální provozní  
tlak 10 bar

Obj. číslo: **41081**

**250 Kč**

### Redukční ventil s filtrem



Přípojný závit  
1/4" vnitřní  
Maximální provozní  
tlak 10 bar

Obj. číslo: **41082**

**340 Kč**

### Pojízdny kufřík s nářadím GWZT 500



500dílná sada nářadí z chrom-vanadové (uhlíkové) oceli v pojízdném boxu

6 šroubováků pro jemnou mechaniku; sada 9 imbusových klíčů; 24 bitů (6,3 mm) různých provedení; 1 držák bitů - nástavec 60 mm; Y-bit (hákový klíč); 1 šroubovák s funkcí ráčny; 11 šroubováků; 3 izolované šroubováky VDE; 1 elektrikářská fázová zkoušečka; 1 teleskopický tyčový magnet; 4 kleště (boční štípací, špičaté, kombinované, SIKO); 1 nastavitelný matkový klíč; 10 kombinovaných klíčů s ráčnou funkcí: 8-15, 17, 19 mm; 2 otočné ráčny: 1/2", 1/4" (72 zubů); 17 zásuvných hlavíc 1/2": 10-24, 27, 30 mm; 12 zásuvných hlavíc 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6-13 mm; 2 zásuvné hlavice na zapalovací svíčky 1/2": 16, 21 mm; 2 univerzální klouby: 1/2", 1/4"; 2 vratidla: 1/2", 1/4"; 4 nástavce: 1/2" - 5", 1/4" - 2", 4", flexibilní prodloužení (délka: 6"); 1 šroubovák na držák bitů; 2 upevňovací svorky; 1 kladivo (300 g); 1 trapézový nůž s kovovou rukojetí; 1 samosvorné kleště; 1 univerzální krimpovací kleště; 1 svinovací metr; 1 tavná lepicí pistole (vč. kartuše); vodováha; izolační páska; stahovací páska; různé hřebíky a šrouby



Obj. číslo: **39004**

**4.080 Kč**

### Sada nářadí GWZK 241



241dílná sada nářadí z chrom-vanadové (uhlíkové) oceli v praktickém kufříku

6 očko-plochých klíčů: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm; sada 11 imbusových klíčů; nastavitelný matkový klíč; 3 kleště: boční štípací, kombinované, SIKO; 5 přesných šroubováků: PH0, PH1, SL1, SL2, SL2,5; 4 šroubováky PH1\*75, PH2\*100, SL5\*75, SL6\*100; 1 ráčnový šroubovák; 1 elektrikářská fázová zkoušečka; 1 trapézový nůž vč. náhradních čepelí (10); 1 pila se 3 pilovými listy; 1 pilník; 2m skládací metr; 1 vodováha; 1 přepínací ráčna 3/8" (72 zubů); 1 prodloužení 3/8" (délka: 3"); 6 nástrčných hlavíc 3/8": 13-18 mm; 11 nástrčných hlavíc 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6-12 mm; 2 zásuvné hlavice na zapalovací svíčky 3/8": 16, 21 mm; 1 adaptér 3/8" - 1/4"; 1 kladivo (300 g); 1 držák bitů (prodloužení) 60 mm; 30 bitů různého typu; 10 dlouhých bitů různých provedení; izolační páska; rozmanitý spojovací materiál



Obj. číslo: **39005**

**2.040 Kč**

### Dílenský vozík premium GWPV 7/1

7 uzamykatelných zásuvek – š × h 530×400 mm  
Uzamykatelná skříňka š × h × v: 260×570×400 mm



Vrchní (nerezová) odkládací plocha se zvýšenými okraji

Děrované boční stěny pro upevnění závěsných držáků

Celogumová pojezdová kola (dvě s brzdou)

Obj. číslo: **39128**

**9.720 Kč**

### Dílenský stůl GW 5/1

Domáci/údržbářské dílny/montážní provozy apod.

Pracovní deska 1.710×600×30 mm

Celkové rozměry 1.200×600×850 mm

Plně výsuvné – teleskopické vodící lišty

Max. zatížení desky 300 kg

5 zásuvek 440×400×120 mm

1 uzamykatelná dveřová skříňka

Dodáváno v rozloženém stavu

Hmotnost 48,5 kg



Obj. číslo: **40473**

**6.650 Kč**

### Dílenský stůl GW 6/2 XL

Domáci/údržbářské dílny/montážní provozy apod.

Pracovní deska 1.710×600×30 mm

Celkové rozměry 1.710×600×850 mm

6 zásuvek max. nosnost: 25 kg, 440×400×95 mm

Plně výsuvné – teleskopické vodící lišty

Max. zatížení desky 300 kg

2 uzamykatelné dveřové skříňky

Dodáváno v rozloženém stavu

Hmotnost 72,1 kg



Obj. číslo: **40481**

**9.150 Kč**

### Skříň na nářadí GWS

2 dveře s centrálním zamykáním

4 pozinkované police výškově nastavitelné po 35 mm

Nosnost police 30 kg



Obj. číslo: **40478**

**4.490 Kč**

### Dílenský nábytek GWS 6-dílná sada

Dvoukřídlá skříň – 3 nastavitelné police, uzamykatelné veře

Závěsná skříň – 2 uzamykatelné dveře, 2 police, perforovaný panel

Perforovaná stěna

Pracovní stůl – š × h × v 1600×500×880 mm

Dílenský vozík 1× se 4 uzamykatelnými zásuvkami, 1× se zásuvkou a 2 uzamykatelnými dvířky

Dodává se částečně smontovaný na paletě



Obj. číslo: **40495**

**18.870 Kč**

### Zvedák deskových stavebních materiálů GTL 335

Sádkarton/OSB desky apod.

Max. rozměry: 488×122 cm

Max. hmotnost: 68 kg

Rozsah zdvihu: 120–335 cm



Obj. číslo: **18100**

**3.580 Kč**

### Montážní rampa pro motocykly GMR 560


Údržba a opravy motocyklů

Maximální nosnost 560 kg

Minimální výška 220 mm

Maximální výška zdvihu 820 mm

Hmotnost 141,9



Obj. číslo: **24315**

**12.740 Kč**

### Motorová řetězová pila KS 500-62



Délka lišty 500 mm  
Zdvihový objem válce 62 cm<sup>3</sup>  
Výkon motoru 2,85 kW • 3,9 HP  
Rychlost řetězu 22 m/s  
Palivová nádrž 0,6 l

Obj. číslo: 95046

**3.330 Kč**

### Akumulátorová řetězová pila KS 36-1



Délka lišty 350 mm  
Max. rychlost řetězu 16 m/s  
Bezuhlíkový motor  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE  
Bez AKU a nabíječky

Obj. číslo: 58435

**3.580 Kč**

### Akumulátor AP 18-40

Kapacita akumulátoru 4,0 Ah  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58557

**1.100 Kč**

### Nabíječka akumulátorů LG 2-18-30

18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE  
Nabíjecí proud 2 x 3,0 A



Obj. číslo: 58549

**620 Kč**

### Stolní pila GTK 2000.1



Přímé a příčné řezy do lišt, latí, hranolů atp.  
Max. řezný výkon 87 mm  
Ø pilového kotouče 250 mm  
Motor 2.000 W/230 V

Obj. číslo: 55262

**4.290 Kč**

### Hoblovka s protahem GADH 254

Rovinné obrábění měkkého/tvrdeho dřeva  
Max. šířka/výška obrobku 254 mm/120 mm  
Úběr třísky 0-2 mm  
Protahování s automatickým  
přísuvem obrobku  
Srážení hran pomocí výklopné  
vodící zarážky 0-45°  
Motor 1.500 W/230 V



Obj. číslo: 55441

**10.220 Kč**

### Elektrická řetězová pila KS 355 EC



Délka lišty 350 mm  
Motor 1.400 W/230 V  
Rychlost řetězu 15 m/s

Obj. číslo: 95031

**1.870 Kč**

### Koza na řezání dřeva GSB 600-680



Tři pracovní výšky 600-680 mm  
Maximální nosnost 160 kg  
Max. průměr špalků 300 mm

Obj. číslo: 94899

**480 Kč**

### Štípač dřeva GHS 500/7 TED



Motor 2,1 kW/400 V  
Štípací tlak 7 t  
Max. délka/průměr  
špalků 500/300 mm

Obj. číslo: 2067

**12.530 Kč**

### ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ U VAŠEHO PRODEJCE:

Použití tohoto letáku, celého či jeho částí a to v jakékoliv formě, je bez předchozího písemného svolení společnosti GÜDE CZECH s.r.o. zakázáno.