

# Güde

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN



## AKCE 2022 PODZIM / ZIMA

Platnost od 1.9.2022 do 28.2.2023 nebo do vyprodání zásob



-  NABÍJEČKY
-  TOPIDLA
-  ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
-  AKU NÁŘADÍ
-  ÚKLIDOVÁ TECHNIKA
-  KOMPRESORY
-  ZPRACOVÁNÍ KOVU
-  RUČNÍ NÁŘADÍ
-  VYBAVENÍ DÍLEN
-  ZVEDÁKY
-  SVÁŘENÍ
-  ZAHRADA



### Nabíječka baterií GAB 12V/6V-4A



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET  
Nabíjecí proud 4 A  
Výstupní napětí 6 V / 12 V  
Kapacita baterie 15–80 Ah



Obj. číslo: **85141**

**910 Kč**

### Automatická nabíječka GAB 12V/6V-10A-BOOST



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET  
BOOST – zrychlené nabíjení  
Nabíjecí proud 2 A / 5 A / 10 A  
Výstupní napětí 6 V / 12 V  
Kapacita baterie 2–300 Ah



Obj. číslo: **85142**

**1.100 Kč**

### Nabíječka baterií GDB 24V/12V-250



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET  
Startování/nabíjení/udržování  
Nabíjecí proud 10/20/35/50 A  
Výstupní napětí 12 V / 24 V  
Kapacita baterie 20–550 Ah



Obj. číslo: **85129**

**5.110 Kč**

### Nabíječka baterií V 421



Pro baterie Pb  
Startování/nabíjení  
Nabíjecí proud 60 A  
Výstupní napětí 12 V / 24 V  
Kapacita baterie 20–1.000 Ah

Obj. číslo: **85074**

**3.480 Kč**

### Elektrický přímotop GEH 2000 P



Vytápění chat/dílén/garáží apod.  
2 topné stupně: 1/2 kW  
Průtok vzduchu 197 m³/hod.  
Prostorový termostat  
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **85122**

**640 Kč**

### Elektrický přímotop GEH 3000



Vytápění chat/dílén/garáží apod.  
2 topné stupně: 1,5/3 kW  
Průtok vzduchu 280 m³/hod.  
Prostorový termostat  
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **85124**

**1.120 Kč**

### Elektrický přímotop GEH 5000 R



Vytápění chat/dílén/garáží apod.  
2 topné stupně: 2,5/5 kW  
Průtok vzduchu 310 m³/hod.  
Prostorový termostat  
Přípojka 400 V – 50 Hz

Obj. číslo: **85131**

**2.140 Kč**

### Elektrický přímotop GH 15 EV



Skladové/průmyslové provozy  
3 stupně: 5 kW/10 kW/15 kW  
Průtok vzduchu 1292 m³/hod.  
Prostorový termostat  
Přípojka 400 V – 50 Hz

Obj. číslo: **85014**

**5.880 Kč**

### Horkovzdušná plynová turbína GGH 10 inox



Sklady/haly/garáže/staveniště  
Průměrná spotřeba 0,73 kg/hod.  
Průtok vzduchu 500 m³/hod.  
Provoz na propan-butan  
Topný výkon 10 kW  
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **85005**

**2.580 Kč**

### Vysoušeč zdiva GBT 50



Vysoušení staveb/následků povodní  
Odvlhčení 50 l/24 hod.  
Průtok vzduchu 300 m³/hod.  
Motor 900 W  
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **55547**

**13.190 Kč**

### Pokosová pila GRK 2534.1 BSL



Řezný výkon 90° – 90° – 78×340 mm  
Pilový kotouč 255×30 mm  
Motor 2.000 W  
Laserový ukazatel linie řezu

Obj. číslo: **55258**

**6.640 Kč**

### Hoblovka s protahem GADH 200



Srovnávání/sraž. hran/tloušťkování  
Max. šířka obrobku 204 mm  
2 řezné nože 8.000 ot./min  
Protahování 0–2 mm  
Srovnávání 0–2 mm  
Motor 1.250 W  
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **55440**

**8.310 Kč**

### Kolébková pila GWS 700 HM-2



Řezání palivového dřeva  
Max. průměr polen 250 mm  
HM pilový kotouč 700×30 mm  
Elektronická brzda  
Motor 5,2 kW  
Přípojka 400 V – 50 Hz

Obj. číslo: **01718**

**23.580 Kč**

### Elektrická řetězová pila KS 405 EC



Délka lišty 400 mm  
Motor 2.400 W  
Rychlost řetězu 13 m/s

Obj. číslo: **95033**

**2.500 Kč**

### Štípač dřeva GHS 500/8 TED



Svislé štípaní dřeva  
Max. průměr špalků 350 mm  
Max. délka špalků 500 mm  
Štípací tlak 8 t  
Motor 3 kW  
Přípojka 400 V – 50 Hz

Obj. číslo: **02053**

**16.970 Kč**

### Motorová pila KS 450-53



Délka lišty 505 mm  
2taktní motor 2,0 kW/2,7 HP  
Rychlost řetězu 21 m/s

Obj. číslo: **95015**

**3.920 Kč**

### Bruska kotoučů GSS 700 P



Ostření kotoučů s vnějšími  
průměry 80–700 mm

Obj. číslo: **94220**

**7.660 Kč**

### Akumulátorový rázový utahovák BSS 18 ½"-0



Šroubování, utahování, povolování  
Držák nástrojů ½"  
Pravý/levý chod  
Max. krouticí moment 230 Nm  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58506

**1.120 Kč**

### Akumulátorová sponkovačka/hřebíkovačka KN 18-0



Spony 19–40 mm,  
rozpětí 5,8 mm, drát 1,2×1,0 mm  
Hřebíky 20–50 mm, hlavička  
2 mm, drát 1,2×1,0 mm  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58411

**2.820 Kč**

### Akumulátorová stříkácí pistole FP 18-0



Objem nádoby 900 ml  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58421

**1.310 Kč**

### Akumulátorová pistole na kartuše SP 18-0



Nanášení silikonu, tmelů, lepicích aj. hmot  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE  
Pro kartuše do max. 310 ml  
ó rychlostní posuv



Obj. číslo: 58415

**1.930 Kč**

### Akumulátorové zahradní nůžky ASC 18-0



Max. střížný výkon 30 mm  
BRUSHLESS motor  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58439

**2.120 Kč**

### Akumulátorový fukar LB 36-0



Průtok vzduchu 800 m<sup>3</sup>/h  
Rychlost vzduchu 160 km/h  
Napětí akumulátoru 36 V (2×18 V)  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58433

**2.040 Kč**

### Akumulátorový kompresor K 18-0



Max. výstupní tlak 11 bar.  
Plnicí výkon 10 l/min  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58419

**1.350 Kč**

### Sada akumulátorového kompresoru a vzduchové pumpy KLS 18-0



Max. výstupní tlak 7 bar.  
Plnicí výkon 30 l/min  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58427

**1.130 Kč**

### Akumulátorový vysavač listí LS 36-0



Průtok vzduchu 480 m³/hod  
Rychlost vzduchu 230 km/hod  
Napětí akumulátoru 36 V (2×18 V)  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58585

**2.200 Kč**

### Akumulátorová kmitací pila STS 18-0

Řezy příčné/křivkové/na pokos do 45°  
3+1 stupně předkmitu  
Výška zdvihu 25 mm  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58512

**1.400 Kč**

### Akumulátorová okružní pila KS 18-0

Řezy příčné/na pokos do 45°  
Laserový ukazatel  
Hloubka řezu při 90° – 48 mm  
Velikost kotouče 150 mm  
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58517

**1.890 Kč**

### Nabíječka + akumulátor LGAP 18-3020

Dobíjení lithium-iontových akumulátorů  
Nabíjecí proud 3 A  
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah



Obj. číslo: 58540

**830 Kč**

### Akumulátor AP 18-20

Li-Ion bez paměťového efektu  
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah



Obj. číslo: 58555

**580 Kč**

### Akumulátor AP 18-30

Li-Ion bez paměťového efektu  
Kapacita akumulátoru 3,0 Ah



Obj. číslo: 58556

**870 Kč**

### Akumulátor AP 18-40

Li-Ion bez paměťového efektu  
Kapacita akumulátoru 4,0 Ah



Obj. číslo: 58557

**990 Kč**

### Nabíječka akumulátorů LG 2-18-30

Dobíjení lithium-iontových akumulátorů  
Nabíjecí proud 3 A



Obj. číslo: 58547

**280 Kč**

### Vysavač na suché a mokré nečistoty GNTS 12L

Objem nádoby 12 l  
Motor 1.200 W  
Podlahová, spárová hubice  
Skládaný, pěnový filtr, 12 l pytel



Obj. číslo: 17000

**1.260 Kč**

### Kompresor Airpower 110/8/6 SILENT



Tichý – 59 dB  
Plnicí výkon 94 l/min  
Max. výstupní tlak 8 bar  
Objem vzdušníku 6 l

Obj. číslo: 50134

**3.850 Kč**

### Kompresor Airpower 180/8



Plnicí výkon 140 l/min.  
Max. výstupní tlak 8 bar

Obj. číslo: 50077

**2.080 Kč**

### Kompresor 400/10/50 N



Plnicí výkon 250 l/min.  
Max. výstupní tlak 10 bar  
Objem vzdušníku 50 l

Obj. číslo: 50015

**8.560 Kč**

### Pásová pila na kov MBS 125 V



Maximální řezný výkon 90° / 127×125 mm  
6 rychlostních stupňů  
Motor 400 W

Obj. číslo: 40543

**9.870 Kč**

### Stolní bruska GDS 200-35



Servisní/údržbářské dílny  
200×25×32 mm • K 36 a K 60  
Indukční motor 350 W

Obj. číslo: 55237

**1.890 Kč**

### Stolní vrtačka GTB 20/812 R+L



Sklíčidlo 1–16 mm  
Počet rychlostí 12  
Otáčky vřetena 210–2.500 ot./min.  
P/L chod  
Přípojka 400 V – 50 Hz

Obj. číslo: 55208

**9.710 Kč**

### Horní fréza OF 1200 E



Frézování drážek/žlábků/otvorů  
8stupňová předvolba otáček  
Max. frézovací zdvih 55 mm  
Upínání nástrojů 6/8 mm  
6 fréz, 2 kleštiny  
Příkon 1.200 W

Obj. číslo: 58117

**1.790 Kč**

### Drážkovací fréza do zdiva MD 1700



Dělicí/dilatační spáry  
Šířky řezu: 2,5/6/14/19/29 mm  
Diamantový kot. 150×22 mm (2×)  
Hloubka řezu: 10–40 mm  
Příkon 1.700 W

Obj. číslo: 58090

**2.890 Kč**

### Dílenský stůl GW 5/1

5 zásuvek 440 x 400 x 120 mm  
Uzamykatelná dveřová skříňka  
Rozměry stolu 1.200×600×850 mm



Obj. číslo: **40473**

**8.180 Kč**

### Naviják lanový el. GSZ 200/400



Svislé zdvihání/spouštění  
Max. zdvižná síla bez kladky 200 kg  
Max. zdvižná síla s kladkou 400 kg  
Max. výška zdvihu 400 kg – 5,5 m  
Max. výška zdvihu 200 kg – 11 m  
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **01706**

**3.320 Kč**

### Zvedák deskových stavebních materiálů GTL 335




Sádrokarton/OSB desky apod.  
Max. rozměry 488×122 cm  
Max. hmotnost 68 kg  
Rozsah zdvihu 120–335 cm

Obj. číslo: **18100**

**5.350 Kč**

### Montážní rampa pro motocykly GMR 360



Údržba a opravy motocyklů  
Maximální nosnost 360 kg  
Minimální výška 180 mm  
Maximální výška zdvihu 820 mm

Obj. číslo: **24315**

**13.790 Kč**

### Sada nástrčných klíčů a bitů GSB 130



1 ráčna 1/4" (72 zubů) + prodloužení délky 2"  
1 vratidlo 1/4"  
13 nástrčných hlavíc 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6-14 mm  
1 šroubovák na bitový adapter  
1 bitový adaptér 6,3 mm (1/4")  
1 bit Y (hákový klíč)  
7 imbusových klíčů: 1,27, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 mm  
100 bitů 6,3 mm (1/4"), různé typy  
2 dlouhé bity (50 mm): ploché SL4 a SL6  
2 dlouhé bity (50 mm): křížové PH1 a PH2

Obj. číslo: **39001**

**550 Kč**

### Kuřřík s nářadím GWZK 104



6 očkoplochých klíčů: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm  
60 bitových nástavců 1/4" (6,3 mm) v tříděných sadách:  
křížové PH0-PH3, PZ0-PZ3  
torx T10-T40  
vnitřní šestihran H2-H6  
vnitřní čtyřhran S0-S3  
ploché SL3-SL7  
a další speciální provedení  
14 nástrčných hlavíc 1/2": 10-15, 17-19, 21-24, 27 mm  
1 šroubovák na bity s funkcí ráčny  
1 bitový adaptér 6,3 mm (1/4")  
1 ráčna 1/2" + prodloužení 4"  
2 dlouhé nástrčné hlavice na zapalovací svíčky 1/2": 16, 21 mm  
1 ráčna 1/4" + prodloužení 5"  
10 nástrčných hlavíc 1/4": 5-13 mm  
6 dlouhých nástrčných hlavíc 1/4": 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm

Obj. číslo: **39002**

**1.400 Kč**

### Kuřřík s nářadím GWZK 157



2 bitové adaptéry s přídržnou kuličkou: 1/2" až 5/16" (8 mm), 3/8" až 5/16" (8 mm)  
3 dlouhé nástrčné hlavice na zapalovací svíčky 1/2" 16, 21 mm, 3/8" 18 mm  
6 nástrčných hlavíc 3/8" hexalobulární: E10, E11, E12, E14, E16, E18  
5 prodloužení: 1/2" délka 5", 10", 3/8" délka 5", 1/4" délka 2", 4"  
1 šroubovák na zástrčné hlavice 1/4" nebo na bitový adapter  
3 nástrčné hlavice pro rázové utahováky: 17, 19, 21 mm  
17 nástrčných hlavíc 1/2": 10-20, 22, 23, 24, 27, 30, 32  
6 nástrčných hlavíc 1/4" hexalobulární: E4-8, E10  
13 nástrčných hlavíc 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6-14 mm  
2 nástrčné hlavice 1/2" hexalobulární: E20, E24  
1 vratidlo – adaptér 1/2" (M) – 3/8" (F)  
10 nástrčných hlavíc 3/8": 10-19 mm  
5 dlouhých zástrčných hlavíc 3/8": 10-14 mm  
7 dlouhých nástrčných hlavíc 1/4": 4-10 mm  
12 očkoplochých klíčů: 8-19 mm  
1 sada 9 imbusových klíčů  
1 sada 9 torxových klíčů  
3 ráčny: 1/2", 3/8", 1/4" (72 zubů)  
3 univerzální klouby: 1/2", 3/8", 1/4"  
1 vratidlo 1/4"  
1 bitový adaptér 1/4" (6,3 mm)  
18 bitů (8 mm), různé  
20 bitů (6,3 mm), různé

Obj. číslo: **39003**

**3.240 Kč**

### Invertorová svářečka GIS 161



Svařování obalenými elektrodami pr. 1,6–4,0 mm  
Proudový rozsah 10–160 A  
HOT START  
ARC FORCE  
ANTI STICK  
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **20029**

**2.250 Kč**

### Svářečka MIG 192/6K



Obloukové svařování v ochranné atmosféře  
svařovacími dráty pr. 0,6–1,0 mm  
Proudový rozsah 25–160 A  
Přípojka 230 / 400 V

Obj. číslo: **20076**

**8.950 Kč**

### Plazmová řezačka GPS-E 40 A.2



Dělení elektricky vodivých materiálů do 12 mm  
Rozsah řezacího proudu 15–40 A  
Pracovní tlak 3–6 bar  
Spotřeba vzduchu 150 l/min  
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **20092**

**4.090 Kč**

### Elektrický štěpkač GH 2802 SILENT



Výkonný elektrický štěpkač  
Robustní řezný válec  
Automatické vtahování  
řezaného materiálu  
Max. průměr větvi 44 mm  
Indukční motor 2.800 W  
Sběrací nádoba 60 l

Obj. číslo: **94376**

**6.390 Kč**

### Vysavač listí GLS 3000 VARIO



Funkce sání/foukání/drcení  
6-stupňové nast. proudu vzduchu  
Rychlost vzduchu 140–230 km/hod.  
Motor 3.000 W  
Přípojka 230 V – 50 Hz

Obj. číslo: **94381**

**1.270 Kč**

### Ponorné kalové čerpadlo GS 4003 P



Odčerpávání znečištěné vody  
Motor 400 W  
Max. průtok 8.000 l/hod.  
Max. výtlačná výška 5,5 m

Obj. číslo: **94638**

**900 Kč**

### Benzínový vysavač listí



Funkce sání/foukání/drcení  
2-taktní benzínový motor  
Rychlost vzduchu až 252 km/hod.  
Sběrný vak 60 l

Obj. číslo: **94399**

**3.430 Kč**

**ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ U VAŠEHO PRODEJCE:**

Použití tohoto letáku, celého či jeho částí a to v jakékoli formě, je bez předchozího písemného svolení společnosti GÜDE CZECH s.r.o. zakázáno.