

Güde

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN



AKCE 2023 PODZIM / ZIMA

Platnost od 15.9.2023 do 29.2.2024 nebo do vyprodání zásob



Nabíječka baterií GAB 15 A BOOST

Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET / Kapacita bat. 2 - 400 Ah
BOOST zrychlené nabíjení 12V - 2 A/5 A/10 A/15 A



Obj. číslo: 85143

1.350 Kč

Kolébková pila GWS 700 HM-2

Max. průměr polen 250 mm / HM pilový
kotouč 700 x 30 mm / Motor 5,2 kW / 400 V



Obj. číslo: 1718

18.990 Kč

Elektrický přímotop GEH 3000 P

2 topné stupně: 1,5/3 kW
Prostorový termostat / Přípojka 230 V



Obj. číslo: 85137

1.140 Kč

Vysavač listí GLS 3000 VARIO

Sání/foukání/drcení / Rychlost vzduchu 140-230 km/h.
6-stupňové nastavení / Motor 3.000 W / 230 V



Obj. číslo: 94381

1.180 Kč

Štípač dřeva GHS 500/6 TE

Štípací tlak 6 t / Max. délka / průměr
špalků 500/300 mm / Přípojka 230 V



Obj. číslo: 2051

12.500 Kč

AKU rázový utahovák BSS 18 1/2-0 B

Bezkartáčový motor - lepší výkon/životnost / 1/2" čtyř-
hranné upínání / 3 stupně utahování 220/250/300 Nm



Obj. číslo: 58449

1.680 Kč

Automatická nabíječka baterií GAB 12V/6V-4A



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
Nabíjecí proud 4 A
Výstupní napětí 6 V / 12 V
Kapacita baterie 4–120 Ah

Obj. číslo: **85145**

700 Kč

Automatická nabíječka GAB 12V/6V-10A-BOOST



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
BOOST – zrychlené nabíjení
Nabíjecí proud 2 A / 5 A / 10 A
Výstupní napětí 6 V / 12 V
Kapacita baterie 2–300 Ah

Obj. číslo: **85142**

1.200 Kč



Nabíječka baterií GDB 200



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
Nabíjecí proud 5 A / 15 A / 30 A / 40 A
Výstupní napětí 12 V / 24 V
Pomocný start 200 A

Obj. číslo: **85128**

3.750 Kč

Nabíječka baterií V 421



Pro bat. Pb/WET
Nabíjecí proud 60 A
Výstupní napětí 12 V / 24 V
Kapacita baterie 20–800 Ah
Pomocný start 390 A

Obj. číslo: **85074**

3.400 Kč

Elektrický přímotop GEH 2000 P



Vytápění chat/dílenn/garáží apod.
2 topné stupně: 1/2 kW
Průtok vzduchu 197 m³/hod.
Prostorový termostat
PTC topné články
Přípojka 230 V - 50 Hz

Obj. číslo: **85122**

710 Kč

Elektrický přímotop GEH 3000



Vytápění chat/dílenn/garáží apod.
2 topné stupně: 1,5/3 kW
Průtok vzduchu 280 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 230 V - 50 Hz

Obj. číslo: **85124**

1.370 Kč

Elektrický přímotop GEH 5000 R



Vytápění chat/dílenn/garáží apod.
2 topné stupně: 2,5/5 kW
Průtok vzduchu 310 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 400 V - 50 Hz

Obj. číslo: **85131**

2.630 Kč

Elektrický přímotop GH 9 EV



Vytápění chat/dílenn/garáží apod.
2 topné stupně: 4,5/9 kW
Průtok vzduchu 780 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 400 V - 50 Hz

Obj. číslo: **85013**

3.500 Kč

Elektrický přímotop GH 15 EV



Vytápění chat/dílén/garáží apod.
3 topné stupně: 5/10/15 kW
Průtok vzduchu 1292 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 400 V - 50 Hz

Obj. číslo: **85014**

5.460 Kč

Naftová turbína GD 20 TI



Vytápění/vysoušení odvětraných prostor
Topný výkon 20 kW
Průtok vzduchu 650 m³/hod.
Prostorový termostat
Průměrná spotřeba:
1,7 l nafty/hod
Přípojka 230 V - 50 Hz

Obj. číslo: **85115**

7.770 Kč

Štípač dřeva GHS 370/4 TE



Horizontální štípaní dřeva
Max. průměr špalků 250 mm
Max. délka špalků 370 mm
Štípací tlak 4 t
Motor 1,5 kW
Přípojka 230 V - 50 Hz

Obj. číslo: **2041**

7.510 Kč

Stolní kotoučová pila GTK 2100.1



Přímé a příčné řezy
Max. řezný výkon 45 mm
Řezy na pokos v rozsahu 90-45°
Nastavení řezné výšky/úhlu sklonu
Motor 1.200 W / 230 V

Obj. číslo: **55253**

3.490 Kč

Motorová pila KS 450-53



2taktní motor 2,0 kW/2,7 HP
Rychlost řetězu 21 m/s
Délka lišty 505 mm
Délka řezu 430 mm

Obj. číslo: **95015**

3.630 Kč

Elektrická řetězová pila KS 405 EC



Motor 2.400 W
Rychlost řetězu 13 m/s
Délka lišty 460 mm
Délka řezu 385 mm

Obj. číslo: **95033**

2.450 Kč

Koza na řezání dřeva GSB 600-680



Tři pracovní výšky 600-680 mm
Maximální nosnost 160 kg
Max. průměr špalků 300 mm

Obj. číslo: **94899**

550 Kč

Ostříčka řetězů P 2300 A



Ostříčka běžně používaných pilových řetězů
2 brusné kotouče
Motor 230 W

Obj. číslo: **94135**

2.200 Kč

Hydraulický olej HLP 46, 1 L



Vysokotlaký minerální olej
Obsah 1 l

Obj. číslo: **42006**

130 Kč

Ostříčka pilových kotoučů GSS 700 P



Ostření kotoučů s vnějšími
průměry 80-700 mm

Obj. číslo: **94220**

7.260 Kč

Akumulátorová řetězová pila KS 18-401-30



Délka lišty 250 mm
Max. rychlost řetězu 6 m/s
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE
Rychlonabíječka + AKU 4,0 Ah

Obj. číslo: 58406

3.700 Kč

Obj. číslo: 58407

2.450 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorová vyvětvovací pila AST 18-201-05



Teleskopický výsuv 1820–2490 mm
Délka lišty 240 mm
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE
Nabíječka + AKU 2,0 Ah

Obj. číslo: 58594

2.830 Kč

Obj. číslo: 58595

2.320 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorový fukar listí LB 18-201-05



Rychlost proudu vzduchu 190 km/hod
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE
Nabíječka + AKU 2,0 Ah

Obj. číslo: 58589

1.500 Kč

Obj. číslo: 58591

680 Kč

bez aku a nabíječky



Akumulátorový vysavač listí LS 36-302-30



Sání / foukání / drcení
Průtok vzduchu 480 m³/hod
Rychlost vzduchu 230 km/hod
Napětí akumulátoru 36 V (2×18 V)
Rychlonabíječka + 2 × AKU 3,0 Ah

Obj. číslo: 58584

5.010 Kč

Obj. číslo: 58585

2.000 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorová řetězová pila KS 36-0



Bezuhlíkový motor
Max. rychlost řetězu 16 m/s
Délka lišty 415 mm
Délka řezu 320 mm
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: 58435

3.500 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorová řetězová pila MK 18-201-05



Délka lišty 158 mm
Max. rychlost řetězu 6,7 m/s
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE
Nabíječka + AKU 2,0 Ah

Obj. číslo: 58476

2.580 Kč

Obj. číslo: 58477

1.300 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorový fukar listí LB 36-302-30



Průtok vzduchu 800 m³/h
Rychlost vzduchu 160 km/h
Napětí akumulátoru 36 V (2×18 V)
Rychlonabíječka + 2 × AKU 3,0 Ah

Obj. číslo: 58432

4.680 Kč

Obj. číslo: 58433

2.000 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorový vysavač NTS 18-201-05



suché / mokré vysávání / vyfukování
Objem nádoby 20 l
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE
Nabíječka + AKU 2,0 Ah

Obj. číslo: 58582

2.500 Kč

Akumulátorová vrtačka s přiklepem BSB 18-0 BL



Bezuhlíkový motor
13mm kovové rychloupínací sklíčidlo
2 rychlosti
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58445**

2.000 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorový rázový utahovák BSS 18 1/4-0 BL



Bezuhlíkový motor
3 stupně utahování
2 stupně povolování
Upínání 1/4", vnitřní 6hran
Max. uvolňovací moment 200 Nm
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58447**

1.640 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorová kmitací pila STS 18-0



3 + 1 stupně předkmitu
Naklápění základní desky 2 x 45°
Výška zdvihu 25 mm
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58512**

1.370 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorová okružní pila KS 18-0



Řezy přímé/na pokos do 45°
Laserový ukazatel
Hloubka řezu při 90° - 48 mm
Velikost kotouče 150 mm
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58517**

1.850 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorová úhlová bruska WS 18-0 BL



Bezuhlíkový motor
Průměr kotouče 125 mm
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58451**

2.220 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorový hoblík HO 18-0



Max. hloubka úběru 1,5 mm
Max. šířka hoblování 82 mm
Max. hloubka polodrážky 8 mm
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE

Obj. číslo: **58465**

2.140 Kč

bez aku a nabíječky

Akumulátorový kompresor K 18-0



Max. výstupní tlak 11 bar.
Plnicí výkon 10 l/min
18V E³ Akkusystem-Gruppe

Obj. číslo: **58419**

1.330 Kč

Nabíječky a akumulátory



AP 18-20

18 V řada

Kapacita 2 Ah

Obj. číslo: **58555**

600 Kč

AP 18-30

18 V řada

Kapacita 3 Ah

Obj. číslo: **58556**

900 Kč

AP 18-40

18 V řada

Kapacita 4 Ah

Obj. číslo: **58557**

1.000 Kč



LGAP 18-3020

18 V řada

Nabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58540**

850 Kč

LGAP 18-3040

18 V řada

Nabíječka + AKU 4Ah

Obj. číslo: **58553**

1.250 Kč

Kompresor AIRPOWER 180/08/11



Bezolejový kompresor
9dílná sada adaptérů
Plnicí výkon 115 l/min.
Max. výstupní tlak 8 bar.

Obj. číslo: 50121

1.950 Kč

Kompresor AIRPOWER 200/10/5 TY



Bezolejový kompresor
Plnicí výkon 148 l/min.
Max. výstupní tlak 10 bar
Objem vzdušníku 5 l

Obj. číslo: 50083

3.630 Kč

Kompresor AIRPOWER 150/8/24 SILENT



Bezolejový kompresor
SILENT - 69 dB
Plnicí výkon 130 l/min
Max. výstupní tlak 8 bar
Objem vzdušníku 24 l

Obj. číslo: 50136

3.700 Kč

Kompresor 400/10/50 N



2 válcový agregát s olejovým mazáním
Plnicí výkon 250 l/min.
Max. výstupní tlak 10 bar
Objem vzdušníku 50 l

Obj. číslo: 50015

6.510 Kč

Kompresor 551/10/100



3 válcový agregát s olejovým mazáním
Plnicí výkon 300 l/min.
Max. výstupní tlak 10 bar
Objem vzdušníku 100 l

Obj. číslo: 50139

13.980 Kč

Kompresor 805/10/100 PRO



2 válcový agregát s olejovým mazáním
Nízkootáčkový kompresor
Plnicí výkon 459 l/min.
Max. výstupní tlak 10 bar
Objem vzdušníku 100 l
Přípojka 400 V ~ 50 Hz

Obj. číslo: 75530

31.010 Kč

Spirálová hadice 5 m / 10 m



Max. tlak 11 bar

Délka 5 m

Obj. číslo: 41400

130 Kč



Délka 10 m

Obj. číslo: 41401

300 Kč

Sponkovačka/hřebíkovač 3v1 PNEU



Provozní tlak 4-7,5 bar

Spony
Délka 13-40 mm
Vnější šířka hřebetu 5,7 mm
Drát 1,26 x 1,05 mm
Hřebíky
Hlavička pr. 2 mm
Délka 15-50 mm
Drát 1,26 x 1,05 mm

Obj. číslo: 40221

980 Kč

Kufřík s nářadím GWZK 104



2 ráčny (1/2" a 1/4" se 72 zuby)
s vhodnými krátkými a dlouhými
hlavicemi a odpovídajícími
prodlouženími, velký sortiment
bitů, nástrčných hlavic, šroubovák
s ráčnovou funkcí, všechny potřebné
adaptéry a 6 očkoplochých klíčů

Obj. číslo: 39002

1.330 Kč

Sada nástrčných klíčů a bitů GSB 130



130 dílná sada, 100 ks různých
typů bitů, včetně bitového
šroubováku, bitový adaptér
6,3 mm (1/4"), ráčna 1/4" se
72 zuby, prodloužení, vratidlo
a 13 nástrčných hlavic, praktický
hákový (Y-bit) a 4 dlouhé bity

Obj. číslo: 39001

500 Kč

Kufřík s nářadím GWZK 157



157 dílná sada, očkoploché klíče se
3 ráčnami (1/2", 3/8", 1/4"), krátké
i dlouhé nástrčné hlavice, hlavice na
zapalovací svíčky, vratidla, nástavce
a adaptéry, 3 nástrčné rázové
utahovací hlavice, vratidla 1/4", 1/2"
a velký sortiment bitů ve 2 různých
řadách (6,3 mm a 8 mm)

Obj. číslo: 39003

2.900 Kč

Momentový klíč 1/2" 40-210 Nm, 5-Dílná sada



Délka 470 mm

3 nástrčné hlavice 17, 19 a 21 mm

Nastavení 40-210 Nm

Obj. číslo: 39010

680 Kč

Pojízdný hydraulický zvedák GRH 2/330 L



Zdvih ramena 85-330 mm
Maximální nosnost 2.000 kg

Obj. číslo: 18032

1.500 Kč

Pásový naviják GGHW 900/8 a 540/8



Délka pásu 8 m

Šířka pásu 50 mm

Max. zatížení 900 kg (900/8)

Max. zatížení 540 kg (540/8)

Obj. číslo: 38355

840 Kč

Obj. číslo: 38354

690 Kč

Stavitelné podpěry 3T



9-polohové, rozsah 288-425 mm

Maximální nosnost 3.000 kg

2 kusy

Obj. číslo: 84121

900 Kč

Dílenký stůl GW 6/1 XL



Rozměry 1.710 × 600 × 850 mm

6 zásuvek 440 × 400 × 115 mm

1 uzamykatelná skříňka

Max. zatížení desky 300 kg

Obj. číslo: 40480

8.770 Kč

Stolní vrtačka GTB 20/812 R+L



Sklíčidlo 3–16 mm
Počet rychlostí 12
Otáčky vřetena 210–2500 ot./min. P/L chod
Přípojka 400 V - 50 Hz

Obj. číslo: **55208**

9.520 Kč

Stolní dvoukotoučová bruska GDS 150-15



Indukční motor 250 W
Brusné kotouče 150 × 20 × 32 mm
Zrnitost kotoučů K 36 • K 60

Obj. číslo: **55235**

1.430 Kč

Pásová pila na kov MBSD 116 digitální



VARIO SPEED 21–44 m/min
Motor 550 W / 230 V
Max. řezný výkon 100 x 140 mm

Obj. číslo: **40557**

11.470 Kč

Svářečka MIG 192/6K



Svařování v ochranné atmosféře CO₂
Proudový rozsah 25–160 A
Doporučená tloušťka materiálu 1–9 mm
Svářecí dráty pr. 0,6–1,0 mm
Přípojka 230/400 V

Obj. číslo: **20076**

8.770 Kč

Benzínový vysavač listí GBLS 7500-26.1



Funkce sání/foukání/drcení
2-taktní benzinový motor
Rychlost vzduchu až 252 km/hod.
Sběrný vak 40 l

Obj. číslo: **94399**

2.750 Kč

Sběrač listí a trávy GLRS 5325.1



Pracovní šířka 530 mm
Objem sběrného vaku 100 l
Pracovní výška 0–45 mm

Obj. číslo: **94403**

2.630 Kč

Zahradní drtič GH 2501



Motor 2.500 W
Do max. průměru větvi 45 mm
Objem sběrného vaku 45 l

Obj. číslo: **94372**

3.130 Kč

ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ U VAŠEHO PRODEJCE:

Použití tohoto letáku, celého či jeho částí a to v jakékoli formě, je bez předchozího písemného svolení společnosti GÜDE CZECH s.r.o. zakázáno.